Clignotement alterné des feux de route

Feux d' intervention, de

pénétration et de poursuite

pour une meilleure signalisation.






Kit complet d'éclairage des feux de routes comprenant : 1 centrale clignotante électronique 12/24 volts, 110 watts par sortie, moulée dans une résine époxy anti vibratoire et de 2 modules BC pour chaque feu.

Le kit complet version alternée :

2 modules + 1 centrale d'alimentation + fiches





Toute la signalisation sonore et lumineuse pour véhicules.

80 boulevard Boisson - F13004 – MARSEILLE Tél. :+ 33 (0) 491 85 58 00 INTERNET : www.snc.fr ou www.sncbrun.com Fax :+ 33 (0) 491 49 61 10

Clignotement alterné des feux de route

Installation facile à réaliser.


Ensemble entièrement électronique (fiabilité maximum).


Récupération de l'ensemble lors de la réforme du véhicule (2 fiches à rebrancher par phare).

Aucune modification du fonctionnement normal des feux de route.

Le véhicule équipé est plus rapidement localisé par les véhicules qui précédent.

Évite les appels de phares répétitifs.









Toute la signalisation sonore et lumineuse pour véhicules.

80 boulevard Boisson - F13004 – MARSEILLE Tél. :+ 33 (0) 491 85 58 00 INTERNET : www.snc.fr ou www.sncbrun.com Fax :+ 33 (0) 491 49 61 10